

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE À RILLIEUX-LA-PAPE

Janvier 2020

Guide de maintenance



*"Entretenir autant que nécessaire et
aussi peu que possible"*



Sommaire

- ♥ *La charte*1

- ♥ *Les codes*
 - *Aspect sophistiqué (Classe 1)*2
 - *Aspect soigné (Classe 2)*6
 - *Aspect rustique (Classe 3)*10
 - *Aspect naturel (Classe 4)*14

- ♥ *Les fiches*
 - ♥ *La tonte*17
 - ♥ *La taille*17
 - ♥ *Les surfaces stabilisées*23
 - ♥ *Les arbres remarquables*25

La Charte

Au Printemps 2016, le Service Espaces Verts de la commune de Rillieux-la-Pape, en accord avec M. le Maire et ses élus, a décidé de mettre en place la Gestion Différenciée au sein des lieux entretenus par la ville. Quelles sont les raisons principales à l'installation de ce nouveau mode de gestion ?

- Répondre à une baisse de main d'œuvre : avec la diminution des équipes de travail, il était nécessaire de revoir les méthodes de travail et d'installer une gestion fixe afin d'optimiser le temps de travail des agents pour répondre à toutes les attentes des habitants.
- Harmoniser l'ensemble des espaces verts : celle-ci permettra d'entretenir tous les espaces de manière homogène et non de soulever des différences distinctes entre les différentes équipes. Il est essentiel d'avoir un répertoire commun pour l'entretien de ces espaces.
- Responsabiliser les équipes : une gestion adaptée et fixe permet aux agents d'avoir une certaine autonomie et ainsi, d'avoir un réel gain de temps.
- Disposer de traçabilité écrite de cette gestion : en réponse aux demandes internes et externes, il est important d'avoir des documents écrits afin d'avoir les cartes en mains pour répondre le plus complètement possible aux demandes de toute personne, agent ou habitant.
- Inscrire les espaces verts urbains dans un nouveau mode de gestion : cette gestion différenciée ne permet pas que d'optimiser les agents et leurs temps de travaux. Elle permet une efficacité de la gestion mise en place.
- Favoriser la biodiversité : le but étant d'amener un retour de la nature en ville, favoriser l'apparition de milieux naturels. Bien que peu de personnes ne s'en soucient, la présence de faune et de flore diversifiée est nécessaire pour l'Homme et cela même au sein de la ville.



Aspect sophistiqué

Définition :

Espace vert sophistiqué, à intérêt ornemental et conçu pour attirer l'œil des passants. Il fait appel principalement à une palette végétale horticole.

Ce type d'aménagement, essentiellement visuel, est très riche :

- en massifs floraux multicolores et variés, fleuris toute l'année
- en utilisation des végétaux pour leurs volumes, leurs formes, leurs couleurs, leur rareté,
- en disposition en groupe ou mise en valeur de sujets isolés.
- en tonte courte hebdomadaire.

Cette conception reflète une vision très soignée, qui ne laisse aucune place à la végétation spontanée. Elle est pensée dans ses moindres détails afin de donner un résultat final spectaculaire. Il faut donc modeler, tailler et adapter des végétaux à un climat qui n'est pas le sien. Voilà le travail, l'« art » que le jardinier se doit de réaliser dans cette classe à caractère très horticole.

Les jardins concernés à Rillieux :
Rond-point de Strasbourg, Rond-point de Verdun, Rond-point du Mont Blanc, Rond-point des Anciens Combattants d'Afrique du Nord, Avenue de l'Europe, les Eglises




Rond-point AFN avec art topiaire



Rond-point Route de Strasbourg

Identification

- 🍃 Accessibilité : l'accessibilité est principalement limitée aux cheminements.
- 🍃 Usage : ce jardin donne à voir des types de tableaux esthétiques et sophistiqués.
- 🍃 Jardinier : il soumet principalement des végétaux horticoles et exotiques au climat et à la taille adéquate. Il expose au public son savoir-faire et la conception qu'il a lui-même pensée.
- 🍃 Palette végétale : il s'agit principalement d'une palette végétale horticole (végétaux exotiques, annuelles, bisannuelles). La présence d'adventices n'est pas autorisée.
- 🍃 Localisation et surface : ces aménagements sont principalement rattachés à des bâtiments, typique de cultures hors-sols et accompagnements de voiries.



L'essentiel à retenir

🍃 Gazon

Les gazons sont tondu chaque semaine à une hauteur de 4-5cm et des finitions sont faites à chaque passage.

🍃 Arbustes

Ils sont soumis à des tailles architecturées (4 à 5 fois par an) ou paysagères (1 à 2 fois par an), un travail du sol et suppression des adventices.

🍃 Fleurissement

Mise en place des végétaux horticoles. Suivi régulier avec une suppression des adventices immédiate.

🍃 Aires stabilisées, enrobées

Un nettoyage systématique des adventices sera réalisé afin de garder un visuel irréprochable.

Classe 1 : Aspect sophistiqué

Tâches	Nature des travaux	Fréquence	Matériels Matériaux	Observations
Fleurissement : Annuelles, bisannuelles, bulbes				
Préparation et plantation	Bêchage et apport de fumure organique	2 fois par an (1 fois par an pour la fumure organique)	Bêche - Motoculteur	Travail à réaliser avant chaque nouvelle plantation (normalement automne et printemps)
Fertilisation	Apport d'engrais	Si nécessaire, 1 fois au printemps (voire 2, en automne)		
Entretien	Sarclage, binage, découpe de bordure, désherbage, suivi des fleurs fanées paillage végétal (paillette de lin, ...)	Sarclage : 1 fois toutes les 3 semaines, désherbage à chaque tonte (suivi) Paillage végétal : 1 fois par an	Sarclette, Binette, sécateur matériaux de paillage	Découpage en fonction de la pousse. Eviter le paillage en zone pentue
Arrosage	Apport d'eau contrôlé	2 fois par semaine (en moyenne et suivant le temps)	Arrosage automatique et annuel	
Traitements	Aucun			
Gazons et Prairies : Gazon de prestige				
Tontes cf : fiche spécifique	Déclenchement 6-8 cm Coupe 4-5cm	1 fois par semaine	Tondeuse Mulching ou petite tondeuse rotative avec panier	Environ 25 à 30 tontes par an
Finition débroussaileuse	A faire	A chaque passage	Débroussaileuse	
Ramassage		Si nécessaire	Tondeuse avec panier	Seulement si nécessaire (Débordement), obligatoire en crèche
Traitements	Aucun			
Découpe		2 fois par an	Coupe- bordure mécanique ou manuel	
Défeutrage regarnissage	Semis complémentaire (scarification)	Si nécessaire	Scarificateur, regarnisseur	
Fertilisation		Seulement si nécessaire		
Arrosage	Automatique ou manuel	A déterminer selon les espaces	Arrosage automatique, camion avec cuve	

Tâches	Nature des travaux	Fréquence	Matériels Matériaux	Observations
Arbustes et Haies				
Taille cf : fiche spécifique	Haie monospécifique	2 à 3 fois par an	Taille-haie, cisaille	Haie à 2 ou 3 faces
	Architecturée	4 à 5 fois par an	Taille-haie, cisaille	Taille selon la pousse
	Paysagère	1 à 2 fois par an	Sécateur, égoïne	Taille respectant le port naturel
Travail du sol, paillage et désherbage	Découpe, griffage ou bêchage superficiel, paillage végétal, sarclage, binage et arrachage des adventices dès leur apparition	1 fois par an	Bêche, Croc, Sarclette, Binette	Travail réalisé pour l'aspect visuel
Fertilisation		Seulement si nécessaire		
Arrosage	Automatique ou manuel	A déterminer selon les espaces	Arrosage automatique, cuve avec arroseur	
Ramassage de feuilles				
	Systematique sur pelouses, allées et massifs	Si nécessaire, souffler tous les 2 jours et aspirer toutes les semaines	Souffleur, aspirateur à feuilles	Réutilisation pour du compost
Nettoyage				
	Ramassage détritus, tournée papiers approfondie	2 fois par semaine	Pinces	Visuel irréprochable
Aires stabilisées				
Désherbage	Suppression des adventices et différents mousses	1 fois par mois	Sarclette, Binette ou méthodes alternatives	
Gravillonnage	Regarnissage	Si nécessaire		Nivellage effectué en même temps
Aires enrobées, pavées				
	Nettoyage approfondie	Si nécessaire (suivi) ou 1 fois toutes les 3 semaines	Râteau, Binette, méthodes alternatives, Souffleur	Suppression des adventices, visuel irréprochable



Aspect soigné

Définition :

Espace vert soigné, permettant à l'utilisateur d'admirer l'esthétique du végétal horticole et local associé. Les arbustes et plantes vivaces sont d'autant plus présents.

La structure de ces espaces crée le lien entre les aspects horticoles et ceux plus naturels. Ils permettent d'accompagner l'utilisateur à l'aide d'un espace soigné. Le but étant d'associer des végétaux horticoles, présents en classe supérieure, aux végétaux locaux, présents en classe inférieure afin d'adoucir la transition. Dans cette classe, suppression des tailles architecturées (topiaires) et du fleurissement hors-sols. Au contraire, l'apparition plus importante d'arbustes amène une strate et apporte ce nouvel aspect naturel. Les végétaux sont encore soumis par leur acclimatation, pour les végétaux horticoles, et par leur taille mais ceci est moins visible. Le jardinier expose ses compétences de manière plus douce, notamment par leur développement moins contraint.



Square Gourmoud




Massif Hôtel De Gaulle

Les jardins concernés à Rillieux :
Avenue Maurice Ravel, Square Gourmoud,
Rond-point Hippodrome, Massif des Semailles,
Parc de la Mairie, Massif Doisneau,
Abords Rond point De Gaulle, Hôtel De Gaulle,
Rond point de l'Ain, ...

Identification

- 🌿 Accessibilité : l'accessibilité est limitée aux cheminements ou est totalement accessible, selon les espaces concernés.
- 🌿 Usage : l'usage de ces espaces se diversifie en fonction de l'endroit. Nous avons ici une classe où plusieurs usages sont possibles.
- 🌿 Jardinier : il maîtrise ses espaces de manière soumise mais à caractère plus naturel. Il expose au public son savoir-faire et la conception qu'il a lui-même pensé.
- 🌿 Palette végétale : l'alliance de la palette horticole et locale est en place. On utilise chaque palette avec parcimonie. La présence d'adventices n'est pas tolérée.
- 🌿 Localisation et surface : ces espaces sont principalement d'une taille supérieure à ceux précédemment cités. (Parcs urbains, accompagnements de voiries, squares, ...)



Rond-point De Gaulle



Bacs AFN



Mur Buissières

L'essentiel à retenir

🌿 Gazon

Les gazons sont tondus une fois toutes les 3 semaines à une hauteur de 7-8cm et des finitions sont faites une fois sur deux.

🌿 Arbustes

Ils sont soumis à des tailles de maîtrise de volume (ponctuel) ou paysagères (1 fois par an), un travail du sol plus léger et une suppression des adventices moins fréquemment.

🌿 Fleurissement

Il sera mis en place des végétaux horticoles et locaux, suivi régulièrement avec un travail du sol et une suppression des adventices.

🌿 Aires stabilisées, enrobées

Un nettoyage des adventices sera réalisé afin de garder un visuel propre.

Classe 2 : Aspect soigné

Tâches	Nature des travaux	Fréquence	Matériels Matériaux	Observations
Fleurissement : Annuelles, bisannuelles, vivaces, bulbes				
Préparation et plantation	Bêchage et apport de fumure organique	1 à 2 fois par an (1 fois par an pour la fumure organique)	Bêche - Motoculteur	Travail à réaliser à l'automne ou au printemps
Fertilisation	Apport d'engrais	Seulement si nécessaire		
Entretien	Sarclage, binage, découpe de bordure, désherbage, suivi des fleurs fanées Paillage végétal (Broyat, paillettes de lin, ...)	Sarclage : 1 fois toutes les 6 semaines, désherbage à suivre Paillage végétal : 1 fois par an	Sarcellette, Binette, sécateur Matériaux de paillage	Découpage en fonction de la pousse. Eviter le paillage en zone pentue
Arrosage	Apport d'eau contrôlé	1 fois par semaine (en moyenne et suivant le temps)	Arrosage automatique et annuel	
Traitements	Aucun			
Gazons et Prairies : Gazon de loisirs				
Tontes cf : fiche spécifique	Déclenchement 10-12 cm Coupe 7-8 cm	1 fois toutes les 3 semaines Si nécessaire, 2 fois	Tondeuse Mulching ou petite tondeuse rotative sans panier	Environ 12 à 15 tontes par an. Bande de propreté si la tonte peut attendre
Finition débrousailluse	A faire	1 passage sur 2	Débrousailluse	
Ramassage		Si nécessaire	Tondeuse avec panier	Seulement si nécessaire (Débordement), obligatoire en crèche
Traitements	Aucun			
Découpe		1 fois par an	Coupe- bordure mécanique ou manuel	
Défeutrage regarnissage	Semis complémentaire (scarification)	Si nécessaire	Scarificateur, regarnisseur	
Fertilisation		Seulement si nécessaire		
Arrosage	Automatique ou manuel	A déterminer selon les espaces	Arrosage automatique, camion avec cuve	

Tâches	Nature des travaux	Fréquence	Matériels Matériaux	Observations
Arbustes et Haies				
Taille cf : fiche spécifique	Haie monospécifique	1 à 2 fois par an	Taille-haie, cisaille	Haie à 2 ou 3 faces
	Maîtrise du volume	Ponctuel et sur demande		Eviter le débordement
	Paysagère	1 fois par an	Sécateur, égoïne	Taille respectant le port naturel
Travail du sol, paillage et désherbage	Découpe, griffage ou bêchage superficiel, paillage végétal, sarclage, binage et arrachage des principales adventices	1 fois par an	Bêche, Croc, Sarclette, Binette	Travail réalisé pour l'aspect visuel
Fertilisation		Seulement si nécessaire		
Arrosage	Automatique ou manuel	A déterminer selon les espaces	Arrosage automatique, cuve avec arroseur	
Ramassage de feuilles				
	Dégagement des pelouses, allées et massifs	Si nécessaire, souffler 1 fois par semaine et aspirer toutes les 2 semaines	Souffleur, aspirateur à feuilles	Réutilisation pour du compost
Nettoyage				
	Ramassage détritus, tournée approfondie papiers	1 fois par semaine	Pinces	Visuel irréprochable
Aires stabilisées				
Désherbage	Suppression des adventices et différentes mousses	1 fois par mois	Sarclette, Binette, méthodes alternatives	
Gravillonnage	Regarnissage	Si nécessaire		Nivelage effectué en même temps
Aires enrobées, pavées				
	Nettoyage approfondi	Si nécessaire (suivi) ou 1 fois toutes les 4 semaines	Râteau, Binette, méthodes alternatives, Souffleur	Suppression des adventices, visuel irréprochable



Aspect rustique

Définition :

Espace vert rustique, permettant à l'utilisateur de s'approprier le lieu à caractère naturel intégrant le végétal indigène dans un milieu propice.

Dans les aménagements à caractères plus ruraux et locaux. Nous sommes encore dans des jardins pensés par le jardinier. Ici, on essaie de favoriser la flore locale par le choix de végétaux indigènes. Cependant, des espèces horticoles arbustives peuvent encore faire leurs apparitions au sein des jardins. Pour ce qui est du fleurissement, il se fera principalement par des vivaces, locales de préférence, afin de renforcer l'aspect naturel.

Cette classe est beaucoup moins stricte que les précédentes puisqu'on laisse place doucement à la végétation spontanée. Celle-ci sera laissée libre sur les sols nus non utilisés. Tout ceci permet donc d'amener l'utilisateur à un espace écologique, favorisant la constitution de biotopes nécessaire à la faune en milieu urbain. Ces aménagements sont pour la plupart, d'une superficie plus grandes aux espaces de classes précédents. Il s'agit principalement de parcs urbains, zones de loisirs, ...



Parc de la Roue



Parc des Horizons



Rond-point de Vancia

Les jardins concernés à Rillieux :
Le carrefour des Alagniers, le Parc des Horizons, Centre aéré des Lones (en partie), Parc Brosset (en partie), de la Roue, de l'école de Vancia, Rond-point de Vancia, de l'autoroute, Ostérode Mairie

Identification

- 🌿 Accessibilité : elle est ouverte à l'ensemble de l'espace concerné.
- 🌿 Usage : l'usage de ces espaces se diversifie en fonction de l'endroit. Nous avons ici une classe où l'usage récréatif est souhaité (parcs, centre aéré, ...).
- 🌿 Jardinier : il agit en fonction des demandes, du temps et de ce qui lui semble nécessaire ou non. C'est à lui, en observant, de juger de la taille d'un végétal et son passage doit rester discret.
- 🌿 Palette végétale : la palette horticole disparaît au détriment d'une palette de végétaux indigènes favorisée (la présence d'arbustes horticoles n'altérant pas le paysage est autorisée). La végétation spontanée est autorisée.
- 🌿 Localisation et surface : ces vastes espaces représentent en grande partie les espaces verts de loisirs de la ville.



Parc de l'école de Vancia



Haie paysagère Avenue de l'Ain

L'essentiel à retenir

🌿 Gazon

Les gazons sont tondu en moyenne une fois toutes les 6 semaines à une hauteur de 10-15cm et les finitions sont faites 2 à 3 fois par an.

🌿 Arbustes

Les tailles de maîtrise de volume (sur demande) et paysagères (1 fois tous les 2 ans) sont plus discrètes, un travail du sol une fois par an et fauchage des herbes hautes si nécessaire.

🌿 Fleurissement

Il sera mis en place des végétaux indigènes locaux de préférence, suivi à la plantation avec un paillage du sol et une suppression des adventices si nécessaire.

🌿 Aires stabilisées, enrobées

Les aires stabilisées laisseront place à un couvert de végétation spontanée. Les aires enrobées continueront d'être suivies.

Classe 3 : Aspect rustique

Tâches	Nature des travaux	Fréquence	Matériels Matériaux	Observations
Fleurissement : Vivaces (indigènes en priorité), bulbes naturalisés				
Préparation et plantation	Bêchage et apport de fumure organique	Si nécessaire à la plantation	Bêche - Motoculteur si possible	Travail à réaliser lors de la plantation
Fertilisation	Aucune			
Entretien	Suivi des adventices, paillage végétal (Broyat, ...)	Si nécessaire, désherber. Paillage végétal : 1 fois par an	Sarclette, Binette, sécateur. Matériaux de paillage	Eviter le paillage en zone pentue
Arrosage	Aucun			
Traitements	Aucun			
Gazons et Prairies : Gazon rustique				
Tontes cf : fiche spécifique	Déclenchement 20-25 cm Coupe 10-15 cm	1 fois toutes les 6 semaines	Tondeuse autoportée ou tracteur équipé d'un gyrobroyeur ou d'un plateau de lames	Environ 6 à 8 tontes par an Bande de propreté si nécessaire
Finition débrousaileuse	A faire	2 à 3 fois par an	Débrousaileuse	Ramassage, finition mobilier si nécessaire
Ramassage		Si nécessaire	Tondeuse avec panier	Seulement si nécessaire (Débordement)
Traitements	Aucun			
Découpe	Aucune			
Défeutrage regarnissage	Aucun			
Fertilisation	Aucune			
Arrosage	Aucun			

Tâches	Nature des travaux	Fréquence	Matériels Matériaux	Observations
Arbustes et Haies				
Taille cf : fiche spécifique	Recépage	Tous les 3 à 5 ans	Tronçonneuse, Sécateur, Egoïne	Sur arbustes champêtres (broyer sur place pour réutiliser les copeaux)
	Maîtrise du volume	Ponctuel et sur demande	Sécateur	En bordure d'habitations ou d'allées
	Paysagère	Si nécessaire, 1 fois par an ou sinon 1 fois tous les 2 ans	Sécateur, égoïne	Sur arbustes horticoles
Travail du sol, paillage et désherbage	Paillage végétal (broyat ou feuilles soufflées sur les allées), fauchage, sarclage, binage	1 fois par an	Bêche, croc, sarclette, binette, débroussailleuse	Travail réalisé pour l'aspect visuel, tolérance des plantes couvre-sols
Fertilisation	Aucune			
Arrosage	Aucun			
Ramassage de feuilles				
	Feuilles soufflées en sous-bois ou en massifs	Si nécessaire, toutes les 2 semaines pour les allées et 1 à 2 fois par an pour la pelouse	Souffleur	Réutilisation pour du compost
Nettoyage				
	Ramassage détritux, tournée papiers	1 fois toutes les 2 semaines	Pinces	Bon visuel Suivi 1 fois par semaine
Aires stabilisées				
Désherbage	Aucun			
Gravillonnage	Regarnissage	Si nécessaire		Nivelage effectué en même temps
Aires enrobées, pavées				
	Nettoyage	Si nécessaire (suivi) ou 1 fois tous les 2 mois	Râteau, binette, souffleur	Suppression des adventices occasionnellement



Aspect naturel

Définition :

Espace champêtre, permettant à l'utilisateur d'admirer l'aspect naturel du végétal indigène dans un milieu favorisant la biodiversité.

Il est offert au public dans ces espaces, de grandes zones paysagères naturelles : espaces boisés, prairies, zones humides, ...

Dans ces espaces, la nature trouve pleinement sa place et évolue au gré de ses envies. La végétation spontanée et la strate herbacée viennent occuper des espaces laissés à nu. La non sollicitation du végétal permet l'augmentation de la biodiversité et donc la constitution de ces nouveaux biotopes. Le but étant de leur donner un fort impact écologique. Ces espaces seront utilisés pour une animation environnementale concernant les espaces verts urbains, leurs intérêts faunistiques et floristiques.

Laissant la végétation se développer naturellement, il sera cependant nécessaire de maintenir la sécurité concernant les arbres et l'entretien concernant le mobilier afin d'y accéder facilement.

Les jardins concernés à Rillieux :
Centre aéré des Lones (en partie), Fort de Vancia, Parc de Château Bérard, Ostérode Entreprises, Longe des Semailles, Prairie Ampère, Terres Bourdins



Ostérode Entreprises



Longe des Lones

Identification

- 🍃 Accessibilité : l'accessibilité est limitée aux cheminements installés et aux mobiliers dédiés par une tonte.
- 🍃 Usage : l'usage de ces espaces se diversifie en fonction de l'endroit. Nous avons ici une classe contemplative où la balade, le sport au grand air et la découverte sont importants (Parcs boisés, prairies naturelles, ...)
- 🍃 Jardinier : il doit agir en accord avec la nature tout en garantissant la sécurité des utilisateurs. Ceux-ci ne doivent pas apercevoir de traces de son passage.
- 🍃 Palette végétale : la palette végétale est constituée d'espèces locales, principalement d'arbres, d'arbustes. La végétation spontanée est fortement favorisée. Certains arbres morts peuvent être laissés sur place afin de créer un biotope.
- 🍃 Localisation et surface : ces espaces sont grands et représentent en grande partie les espaces verts de nature de la ville.



Prairie de Sermenaz



Butte Castellane

L'essentiel à retenir

🍃 Prairie

Les prairies sont fauchées une à deux fois par an avec évacuation sous formes de bottes et les finitions sont faites si nécessaire sur le mobilier.

🍃 Arbustes

La seule taille autorisée reste le recépage seulement si besoin par intervention discrète. Seul le désherbage de plantes invasives sera autorisé sur les espaces concernés.

🍃 Végétalisation

Il sera mis en place des végétaux indigènes locaux. Seulement des arbres ou arbustes en remplacement ou ajout sur un espace.

🍃 Aires stabilisées, enrobées

Les aires stabilisées laisseront place à un couvert de végétation spontanée. Les aires enrobées ne sont plus admises dans cette classe.

Classe 4 : Aspect naturel

Tâches	Nature des travaux	Fréquence	Matériels/Matériaux	Observations
Fleurissement : aucun; Végétalisation naturelle : arbres et arbustes locaux				
Préparation et plantation	Apport de fumure organique à la plantation	A la plantation	Protection	Plantation naturelle sans fosse, ni cuvette
Fertilisation	Aucune			
Entretien	Aucun			
Arrosage	Aucun			
Traitements	Aucun			
Gazons et Prairies : Prairies fleuries naturelles				
Tontes <small>cf : fiche spécifique</small>	Prairie de fauche	1 à 2 fois par an	Tracteur + barre de coupe/	Ramassage sous forme de bottes de foin
Finition débroussailluse	Dégagement des voies, du mobilier	Seulement si nécessaire	Débroussailluse	
Ramassage	Bottelage			
Traitements	Aucun			
Découpe	Aucune			
Défeutrage regarnissage	Aucun			
Fertilisation	Aucune			
Arrosage	Aucun			
Arbustes et Haies				
Taille <small>cf : fiche spécifique</small>	Recépage	Si besoin	Tronçonneuse, sécateur, egoïne	Sur arbustes champêtres, en fonction de l'envahissement et de la présence de bois mort (broyat à exporter sur d'autres sites)
Travail du sol, paillage et désherbage	Aucun / Désherbage de plantes invasives			
Fertilisation	Aucune			
Arrosage	Aucun			
Ramassage de feuilles				
	Feuilles soufflées en sous-bois ou en prairies	Seulement si nécessaire	Souffleur	
Nettoyage				
	Ramassage détritux, tournée papiers	1 fois toutes les 2 semaines	Pinces	Bon visuel
Aires stabilisées				
Désherbage	Aucun			
Gravillonnage	Regarnissage	Si nécessaire		Nivelage effectué en même temps
Aires enrobées, pavées				
	Pas de surfaces enrobées ou pavées			

Fiche spécifique

La tonte

Il est nécessaire de notifier que les fréquences de tontes indiquées pour chaque classe ne sont que des données théoriques reflétant une moyenne sur l'année. Le plus important reste de se tenir à la hauteur de tonte. Il sera donc possible, par exemple, suivant la saison en classe 3 de tondre 1 fois toutes les 4 semaines au printemps et 1 fois toutes les 8 semaines en été. Le jardinier doit avoir la capacité à juger et choisir le bon jour de tonte.

La fauche

En classe 4, une fauche est réalisée afin de remplacer la tonte. Le but est de laisser, dans les vastes espaces moins fréquentés, la végétation spontanée et naturelle



Prairie de Sermenaz

s'installer afin de favoriser la création de nouveaux milieux et la diversité de faune et de flore apparaissant au sein de ces espaces. Ces prairies naturelles ont de nombreux atouts à faire valoir : pollinisation, amélioration de la qualité de l'air et de l'eau et d'autres facteurs écologiques importants. Cette fauche sera récoltée et mise en botte à disposition des Rillards. Ceci permettra d'appauvrir le sol et de favoriser une diversité de végétation esthétique.

En terme d'évolution concernant cette fauche, il faudra réfléchir au fur et à mesure sur le passage à la fauche tardive (fauchage réalisé après le 15 juillet afin de laisser à la flore et à la faune le temps de réaliser leur cycle de vie) et à la création de zones de refuge lors du fauchage pour laisser à la faune un habitat temporaire.

La taille

o Taille architecturée :

La taille architecturée représente l'art topiaire. Pour effectuer une bonne taille, voici les règles à suivre :

- Taillez les jeunes pousses 2 à 6 fois par an : au début du printemps pour la taille de formation, et en août/septembre pour la taille d'entretien.
- Ne taillez jamais en période de gelée, ni en plein soleil l'été.
- Ne taillez pas trop : cela peut détruire la symétrie d'une silhouette jusqu'à la repousse.



Illustration d'art topiaire

Source : déco.fr

- Taillez toujours de haut en bas et du centre vers l'extérieur, en tournant autour de la plante pour vérifier en permanence son équilibre. La courbe doit être abordée par son milieu, puis par avancement des deux côtés à la fois.

Afin de suivre ces règles et d'effectuer une bonne taille, voici une liste des principaux outils préconisés :

- Utilisez toujours des outils de taille propres et aiguisés.
- Choisissez de préférence des cisailles à lames courtes pour une meilleure précision. Dans les courbes, employez la pointe plutôt que le tranchant.
- Les cisailles à haie donnent de bonnes finitions sur de petites longueurs.
- Le taille-haie électrique est conseillé pour les grandes longueurs.

o Taille de haie monospécifique :

Dès la plantation, les jeunes plants sont rabattus à 20/30 cm de leur base. Cette opération force les plantes à se ramifier un maximum pour que la future haie soit la plus fournie possible sur toute sa hauteur.

La deuxième année, à l'automne, les arbustes sont taillés 10 à 30 cm au dessus de la première ramification. Une

deuxième taille

annuelle

est

possible pendant la

période de pousse

pour les végétaux

les plus vigoureux.

Ces opérations de

formation

sont

nécessaires

jusqu'à ce que la

haie soit arrivée à

une quinzaine de cm en-dessous de la hauteur voulue.

- La taille d'entretien :

Elle s'effectue une à deux fois par an en fonction de la croissance des végétaux et de la classe. Préférez l'automne pour les tailles les plus importantes, le reste de l'année étant réservé au rafraîchissement de votre haie.


- La taille de rajeunissement :

Si votre haie venait à perdre de sa fraîcheur (trop de gros bois, dégarnie), vous pouvez procéder à un raccourcissement important des plantes. Il faut tailler chaque plante à 20/40 cm de hauteur. Ne vous inquiétez pas, elle repartira du pied. Cette opération peut se faire sur deux ans, en coupant une plante sur deux, pour conserver un minimum de consistance à votre haie.

o Taille paysagère

Elle consiste à supprimer des parties malades ou abimées. Les branches mortes seront enlevées régulièrement pour éviter les risques de propagation des maladies.

Les tiges ayant fleuri pour des raisons d'esthétique, sauf celles de certains arbustes



Source : haie-bocagere.com

portant des fleurs décoratives une fois sèches.

Régulièrement, il faudra supprimer les branches en trop grand nombre au cœur de la touffe pour aérer l'arbuste.

La taille se fera au printemps ou en automne selon l'époque de floraison. Ne jamais tailler en période de gel.

Toujours travailler avec un matériel propre et désinfecté.

o Taille de maîtrise de volume

Elle permettra la réduction du volume de l'arbuste sur les voiries tout en respectant son port naturel. La taille s'effectuera de préférence en fin d'hiver pour les arbustes à floraison estivale et directement après la floraison pour les arbustes à floraison printanière.

Cette taille s'effectuera de préférence au sécateur. Le taille-haie ou la cisaille peuvent être acceptés. Il faudra réduire la longueur des branches principales sur un prolongement pour faciliter la reprise. Une suppression des branches et rameaux surnuméraires ou déséquilibrant la plante sera également nécessaire. Et enfin, il sera important de cacher les points de coupe.

o Taille de recépage

Le recépage d'un arbuste peut avoir des objectifs différents :

- Encourager l'arbuste à se ramifier plutôt que de pousser en hauteur, formant ainsi une touffe plus dense (formation ou rajeunissement des haies).
- Rééquilibrer la silhouette d'un arbuste isolé à la base dégarnie.
- Rajeunir l'arbuste en lui redonnant de la vigueur et une ramure plus aérée.

Le rendre plus florifère ou encore favoriser l'apparition de fleurs plus grosses que le type.

- Provoquer l'apparition de rameaux plus colorés.

À l'aide d'un sécateur ou d'un coupe-branche, rabattez l'ensemble des parties



Recépage d'un arbuste

Source : verger.ooreka.fr

aériennes de l'arbuste à 10- 15 cm du sol, pas plus.

Apportez ensuite de l'engrais ou du compost pour aider l'arbuste à

repartir après cette

taille drastique. Lorsque de nouvelles pousses apparaissent, vous pouvez en pincer (couper légèrement) les extrémités pour obtenir une meilleure ramification.

La fréquence de recépage est à réaliser en fonction de ce qui est indiqué pour chaque classe.

o Quand tailler en fonction de la floraison ?

Arbustes à floraison printanière						
Automne	Hiver	Printemps Floraison	TAILLE	Été : induction florale	Automne	Hiver
MODE DE FLORAISON		PROCESSUS			EXEMPLES	
Floraison sur bois de l'année précédente - Bois d'un ou deux ans		<ul style="list-style-type: none"> - Les fleurs sont portées par les rameaux qui se sont développés l'année précédente. - La floraison a lieu en hiver ou au printemps. - Les fleurs sont portées sur un rameau latéral, ou à l'extrémité d'un rameau 			<ul style="list-style-type: none"> -Floraison hivernale : Laurier tin, Hamamelis, ... -Floraison printanière : Mahonia, Forsythia, ... 	

Arbustes à floraison estivale				
Automne	Hiver	Printemps : Développement des rameaux et induction florale	Été : Floraison	TAILLE
MODE DE FLORAISON		PROCESSUS		EXEMPLES
Floraison sur le bois de l'année en cours		<ul style="list-style-type: none"> - Les fleurs sont portées par les rameaux développés au printemps. - La floraison a lieu en été. - Les fleurs sont portées à la base d'un rameau, ou à son extrémité. 		Buddleja, Lagerstroemia, Hibiscus

Arbustes à floraison remontante		
MODE DE FLORAISON	PROCESSUS	EXEMPLES
Floraison remontante	<ul style="list-style-type: none"> - La floraison a lieu dans une même année en 2 phases. - Au printemps, sur les rameaux d'1 an ou plus. - En été sur des rameaux de l'année. 	Weigela, Choisya

o Période de taille de principaux arbustes


Liste non exhaustive de végétaux	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Abelia		■	■									
Althéa (<i>Hibiscus syriacus</i>)		■	■									
Arbre à perruques (<i>Cotinus coggygria</i>)		■										
Arbre aux papillons (<i>Buddleja</i>)		■	■									
Arbre de Judée					■	■						
Aucuba		■	■	■								
Azalée rustique						■						
Berberis (Epine-vinette)						■						
Boule de neige (<i>viburnum</i>)						■						
Bruyère d'hiver			■	■	■							
Buis				■	■			■	■			
Callicarpa		■										
Callistemon							■	■				
Camellia du Japon					■	■						
Camellia sasanqua (Camellia d'automne)			■	■								
Caryoptéris			■									
Céanothe d'été							■					
Charme		■	■									
Ciste						■	■					
Cognassier du Japon					■							
Corète du Japon					■	■						
Cornouiller blanc (<i>Cornus alba</i>)			■									
Cotonéaster		■										
Desmodium ou Lespedeza		■										
Deutzia						■	■					
Eleagnus		■	■									
Exochorda						■						
Forsythia				■								
Fuchsia rustique			■								■	
Fusain caduc (<i>Euonymus</i>)		■	■									■
Genêt d'Espagne (<i>Spartium junceum</i>)		■	■									
Groseillier à fleurs (<i>Ribes sanguineum</i>)				■	■							
Groseillier à fruits (<i>Ribes rubrum</i>)		■	■									
Haie champêtre					■	■			■			
Hamamelis			■	■								
Hortensia			■									
Hortensia à feuilles de chêne (<i>Hydrangea quercifolia</i>)		■	■									
<i>Hydrangea paniculata</i>		■	■									
Laurier cerise (<i>Prunus laurocerasus</i>)					■				■			
Laurier rose (<i>Nerium oleander</i>)			■									
Laurier tin (<i>Viburnum tinus</i>)					■	■						
Lilas (<i>Syringa vulgaris</i>)					■	■						

Contre lame positionnée vers l'extrémité de la branche

Lame positionnée contre le tronc ou la tige conservée



LA BONNE TENUE DU SÉCATEUR



Les surfaces stabilisées

o Les grandes zones stabilisées

L'ensemble de la zone a vocation à s'enherber si elle n'a pas d'usage spécifique. L'entretien est donc réalisé à la tondeuse ou à la débroussailleuse à dos. Il est important de maintenir une zone enherbée homogène dans laquelle les plantes érigées ne sont pas acceptées. On retrouve ces espaces principalement en code 3 et 4. Les codes 1 et 2 faisant l'objet d'un désherbage global.



Parc de la Roue



Rillieux Pétanque

o Les allées stabilisées

Pour les classes 1 et 2, les allées seront désherbées à l'aide de méthodes alternatives. Les adventices ne seront pas tolérées pour l'aspect sophistiqué et momentanément pour l'aspect soigné.

Pour ce qui est du matériel utilisé, prévoir des outils manuels ou thermiques.

Pour ce qui est des classes 3 et 4, la végétation sera tolérée sans toutefois qu'elle prenne de la hauteur. En classe 3, le passage correspond au passage des utilisateurs mais si toutefois la végétation envahit l'entièreté de la zone, il sera nécessaire de désherber. En classe 4, plus aucun désherbage ne sera réalisé. Les allées se dessineront au gré des passages fait par les utilisateurs du site.



Parc des Horizons

Les arbres remarquables

À Rillieux-la-Pape, plusieurs dizaines d'arbres sont remarquables pour leur essence, leur taille, leur âge ou leur esthétique apparent. Ce sont des témoins vivants du passé et des repères actuels forts. Ils permettent également de souligner la difficulté de développement des arbres urbains (implantation de bâtiments, imperméabilisation des sols, passage lié aux véhicules, ...)

Comme cela a été engagé avec succès dans d'autres villes de France, ceux-ci doivent être protégés et mis en valeur par le Service Espaces Verts de la commune.

Ainsi, 21 arbres ont été choisis, réparti sur la commune et au sein des espaces gérés par la Ville.



Quercus rubra



Sequoiadendron giganteum



Platanus x acerifolia